

ONIX®



How far does your imagination go?

GENERAL INDEX

002

General Index

052

Water Color Chart

070

Mosaic Creator

072

Technical

- 072 Technical Characteristics
- 074 Suitability Guide
- 075 Tips for Precious Metals & Resins
- 076 Types of support
- 078 Mosaic Laying Advice

004

Aquastyle Collection


- 006 Penta Vanguard Pool
- 010 Penta Ecostones
- 014 Vanguard Pool
- 022 Vanguard Pool Antislip
- 024 Opalescent
- 028 Colour Blends
- 032 Iridescent Colour Blends
- 034 Opalo
- 038 Ecostones
- 042 Luminescent
- 046 Nieve
- 048 Nieve Antislip
- 050 Lisa

054


Modular Collection

- 054 Sea Shading Blends
- 058 Deco Patterns
- 062 Borders
- 064 Happy Pools
- 068 Digital Print


Minimum Order




Sales Unit



Mosaic Support




Product information



Product information






AQUASTYLE

COLLECTION

Designs that turn a swimming pool into high-end décor and delight both designers and architects. Avant-garde digital textures, surprising opalescents that recall the waves, blends with bursts of colours or subtle shades, luminescents that glow in the dark... An expression of style for swimming pools.

Diseños que elevan la piscina al rango de alta decoración y que hacen las delicias de diseñadores y arquitectos. Texturas digitales repletas de vanguardia, opalescentes que recuerdan al vaivén de las olas, mezclas con estallidos de colores o sutiles tonalidades, luminescentes que brillan en la oscuridad... Una expresión de estilo para las piscinas.


PENTA VANGUARD POOL


 50x50 mm - 2"x2"


Sheet	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	10 Sheets	0,98 m ² - 10.54 sqft	10,07 kg - 23.58 lb
Pallet	108 Boxes	105,84 m ² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	72 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	771 kg - 1699.7 lb




Penta Bali Stone




2004317 Penta Bali Stone 360




2003568 Penta Forest Blue 360




2003562 Penta Arrecife Green 360




2003561 Penta Rodas 360




2003564 Penta Lake Blend 352




Sheet	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	10 Sheets	0,98 m ² - 10.54 sqft	10,07 kg - 23.58 lb
Pallet	108 Boxes	105,84 m ² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	72 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	771 kg - 1699.7 lb




2003563 Penta Arrecife Blue 360




2003565 Penta Print 360



2003566 Penta Tourmaline 360



2003567 Penta Bluestone 352




2003621 Penta los Blue 352



Penta Arrecife Blue

PENTA ECOSTONES



Sheet	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	5 Sheets	0,49 m² - 5.27 sqft	5,35 kg - 11.79 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m² - 759.5 sqft	770 kg - 1697 lb



Penta Venato White Matte



2003554 Penta Nero Calatorao Matte 427



2003553 Penta Onice Matte 422




2003556 Penta Mix Shade Matte 427




2003623 Penta Greige Matte 422




2003570 Penta Venato White Matte 422



Sheet	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box	5 Sheets	0,49 m² - 5.27 sqft	5,35 kg - 11.79 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m² - 759.5 sqft	770 kg - 1697 lb




2004525 Penta New Basalt 422



2004526 Penta New Slate 422



2003624 Penta Cream Matte 422



2004527 Penta New Limestone 422






2003569 Penta Frisia Silver 459



Penta New Basalt

VANGUARD POOL





 25x25 mm - 1"x1"

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2003511 Arrecife Iridis Grey

330




2003504 Kara Blue

220



2004318 Nordic Stone

270



2003254 Quartz Grey

220




2004320 Avor Grey

270




2003506 Kara Grey

220




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2003249 Bluestone Blend

220




2003247 Lake Blend

220



2003510 Hidra Blue

270




2003509 Rodas

270



2003505 Kara Beige


270




2003433 Quartz Beige

220







2003388 Forest Blue 270



2003250 Caribe Blend 220




2003507 Coraline 270




2003508 Arrecife Blue 270




2004319 Bali Stone 270



2003253 Paraiba 220




2003251 Tourmaline Blend 220



2003252 Blue Macauba 220




2004322 Lungomare 270



2003622 Ios Blue 220



2004323 Mauna 270




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2004325 Tulum Iridis 300




2004324 Formentor Iridis 300




2004327 Borneo 270




2004329 Borneo Luminis 330



2004326 Navagio 270



2004328 Navagio Luminis 330




VANGUARD POOL ANTISLIP

25x25 mm - 1"x1"

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	10 Sheets	0,98 m ² - 10.55 sqft	9,14 kg - 20.14 lb
Pallet	126 Boxes	123,48 m ² - 1329 sqft	1151,64 kg - 2538 lb
Euro Pallet	84 Boxes	82,32 m ² - 886.1 sqft	767,76 kg - 1692 lb



2003958 Arrecife Blue Antislip 300



2003438 Bluestone Blend Antislip 250



2003960 Forest Blue Antislip 300



2003961 Lake Blend Antislip 250






2003953 Tourmaline Blend Antislip 250




2003959 Quartz Grey Antislip 250

Tourmaline Blend Antislip

OPALESCENT





 25x25 mm - 1"x1"

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2003633 Opalescent Azul Marino

300




2003634 Opalescent Azul Cielo

300




2003639 Opalescent Mix Azul

300



2003635 Opalescent Azul Celeste

300




2004331 Opalite Azul Celeste

270

Opalescent Mix Azul




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2003636 Opalescent Verde

300




2003637 Opalescent Verde Claro

300




2003638 Opalescent Beige

300




2004330 Opalite Verde Claro

270




2004427 Opalescent Blanco

300






2004333 Opalite Blanco Luminiscent

300




Opalite Verde Claro

COLOUR BLENDS





 25x25 mm - 1"x1"

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2003884 Hanalei

230




2003885 Boracay

230




2000110 Piscis

200




2002741 Piscis Luminiscent

300




2000095 San Marco Azul

230



2001198 Aqua

200




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2000130 Black Scandinavian

200




2000120 Bahia

200



2002225 Majestic Grey

200




2003206 Eubea

230



2003887 New Castilla

230





2001288 San Marco Aqua

230



IRIDISCENT COLOUR BLENDS




 25x25 mm - 1"x1"

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2001308 Mistral

230




2000119 Acuario

230




2003333 Dessert

270



2002863 Polar


240




2002517 Radiantglass Topaz

270

OPALO




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




2000213 Opalo Iridiscent Blue

425




2001201 Opalo Turquesa

422



2003329 Opalo Iridiscent Turquoise


425




2000205 Opalo Blanco

422

Opalo Iridiscent Turquoise




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb




200206 Opalo Negro

425



2002210 Opalo Gris

422




2002791 Opalo Bone

422




Opalo Negro

ECOSTONES



Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m ² - 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m ² - 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb



2003255 Nero Marquina Matte 424



2003276 Silver Matte 390



2003281 Gray Silver Mix 390



2003274 Calacatta Matte 390



2003279 Statuario Matte 380




2004310 Calacatta Gold Matte 390



2003513 Venato White Matte 380

Calacatta Matte



Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m ² - 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m ² - 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb



2004522 New Basalt 330



2004523 New Slate 330




2003278 Ivory Honed 380



2003277 Ecrú Matte 390



2003280 Crema Marfil Matte 380




2004524 New Limestone 330



Crema Marfil Matte


LUMINESCENT




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	5 Sheets	0,49 m ² - 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet	216 Boxes	105,84 m ² - 1329 sqft	987,12 kg - 2175 lb
Euro Pallet	144 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb




Luminescent Blue



2002754 Luminescent Blue 570



2002753 Luminescent Bright Green 570



2004471 Luminescent White 570

ONIX's luminescent glass mosaic glows in the dark for hours after being charged with light, both natural or artificial (fluorescent, ultraviolet or halogen). This cycle may be repeated indefinitely.

The glow endurance depends on how long it has been exposed to light and also with the type of light it has been energized with. The luminescent will then gradually fade away after hours in the darkness.

This mosaic is weatherproof so it is suitable for any use: swimming pools, indoors & outdoors, walls, residential floors... It can be used as a plain color or mixed with the rest of ONIX mosaics.

El mosaico vítreo luminiscente brilla en la oscuridad durante horas después de haber estado expuesto a la luz, tanto natural como artificial fluorescente, ultravioleta o halógena. Este proceso puede repetirse indefinidamente.

El tiempo de emisión dependerá del tipo de luz con el que se haya efectuado la carga, así como del tiempo que haya estado cargando el mosaico luminiscente. La intensidad de la emisión es gradual, disminuyendo poco a poco con el paso de las horas.

Este mosaico es resistente a condiciones meteorológicas y, por tanto, apto para cualquier uso: piscinas, interiores y exteriores, paredes, suelos residenciales... Se puede utilizar como base o se puede mezclar con otro producto de ONIX mosaico.

La mosaïque de verre phosphorescente brille dans l'obscurité pendant des heures après avoir été exposée à la lumière tant naturelle qu'artificielle (fluorescents, ultraviolets, halogènes). Cette opération peut être répétée de manière indéfinie.


Le temps d'émission dépendra du type de lumière utilisée mais aussi du temps durant lequel la mosaïque phosphorescente aura été exposée. Le temps d'émission est gradué et diminuera peu à peu au fil des heures.

Cette mosaïque est résistante aux conditions météorologiques. Elle peut donc être utilisée dans n'importe quelle application: piscines, intérieurs et extérieurs, murs, sols résidentiels... Elle peut être posée seule ou en mélange avec d'autres références d'ONIX mosaico.



Luminiscent Blue

NIEVE













25x25 mm - 1"x1"


Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb



Nieve Azul Medio 25204

 <p>2003881 Nieve Azul Oscuro 25260 230</p>	 <p>2000084 Nieve Negro 25150 230</p>	 <p>2003879 Nieve Marrón 25460 230</p>
 <p>2000079 Nieve Azul Marino 25250 200</p>	 <p>2003332 Nieve Gris Oscuro 25154 200</p>	 <p>2000086 Nieve Rojo 25554 250</p>
 <p>2000077 Nieve Azul Cielo 25254 200</p>	 <p>2000081 Nieve Gris 25151 200</p>	 <p>2000083 Nieve Naranja 25452 250</p>
 <p>2000076 Nieve Azul Celeste 25251 200</p>	 <p>2003880 Nieve Verde Oscuro 25360 230</p>	 <p>2003878 Nieve Ocre 25464 230</p>
 <p>2003882 Nieve Azul Medio 25264 230</p>	 <p>2000089 Nieve Verde 25357 200</p>	 <p>2003331 Nieve Moka 25455 200</p>
 <p>2003883 Nieve Turquesa 25365 230</p>	 <p>2000091 Nieve Verde Claro 25351 200</p>	 <p>2003877 Nieve Beige 25461 230</p>
 <p>2002985 Nieve Aguamarina 25255 200</p>	 <p>2004425 Nieve Verde Light 25353 200</p>	 <p>2000087 Nieve Rosa 25553 200</p>
 <p>2000078 Nieve Azul Claro 25252 200</p>		

NIEVE ANTISLIP




Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box	10 Sheets	0,98 m² - 10.55 sqft	9,14 kg - 20.14 lb
Pallet	126 Boxes	123,48 m² - 1329 sqft	1151,64 kg - 2538 lb
Euro Pallet	84 Boxes	82,32 m² - 886.1 sqft	767,76 kg - 1692 lb



 	 	 
2000973 Nieve Azul Marino 25250 Adz 350	2003903 Nieve Marrón 25460 Adz 350	2000972 Nieve Negro 25150 Adz 350
 	 	 
2000976 Nieve Azul Cielo 25254 Adz 350	2003904 Nieve Beige 25461 Adz 350	2002276 Nieve Gris 25151 Adz 350
 	 	 
2000974 Nieve Azul Celeste 25251 Adz 350	2000978 Nieve Verde 25357 Adz 350	2000971 Nieve Blanco 25103 Adz 350
 	 	
2000975 Nieve Azul Claro 25252 Adz 350	2000977 Nieve Verde Medio 25351 Adz 350	

Nieve Azul Cielo 25254 Adz

LISA



Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb



2000049 Lisa 25200		230	2001272 Lisa 25403		230	2000056 Lisa 25100			230
2000047 Lisa 25201		200	2000057 Lisa 25503		411	2000053 Lisa 25101			200
2000048 Lisa 25202		200	2001271 Lisa 25406		200	2002806 Lisa 25105			200
2000063 Lisa 25303		230	2001269 Lisa 25701		230	2002818 Lisa 25204			200
			2002805 Lisa 25108		200	2000052 Lisa 25103			200


WATER COLOR CHART

ADVISE / AVISO / REMARQUES


The images displayed are approximate simulations and ONIX cannot guarantee that the color of the water will have the exact same resemblance. Several factors vary the tone of swimming pools after installation like weather conditions, amount of direct sunlight, time of day, depth of the pool, color of the grout applied, surroundings, geo location with respect to the hemisphere...

ONIX no puede garantizar la exactitud del color del agua, es una simulación aproximada. Hay muchos factores que pueden variar el tono: incidencia del sol y nubes, hora del día, profundidad de la piscina, el color de la junta, ubicación respecto al hemisferio...

Ces photos sont des simulations, Onix ne peut pas garantir l'exactitude de la couleur de l'eau présentée. Plusieurs facteurs peuvent en effet influencer sur la nuance de la couleur comme par exemple: l'ensoleillement, les nuages, l'heure du jour, la localisation par rapport à l'hémisphère, la profondeur de la piscine, l'environnement de la piscine, la couleur du joint utilisé...



2000052 Lisa 25103 200



2000081 Nieve Gris 25151 200




2003332 Nieve Gris Oscuro 25154 200




2002985 Nieve Aguamarina 25255 200




2000078 Nieve Azul Claro 25252 200




2003883 Nieve Turquesa 25365 230




2000087 Nieve Rosa 25553 200




2003877 Nieve Beige 25461 230




2003331 Nieve Moka 25455 200




2000076 Nieve Azul Celeste 25251 200



2000077 Nieve Azul Cielo 25254 200



2003882 Nieve Azul Medio 25264 230




2000091 Nieve Verde Claro 25351 200




2000089 Nieve Verde 25357 200




2003880 Nieve Verde Oscuro 25360 230



2000079 Nieve Azul Marino 25250 200



2003881 Nieve Azul Oscuro 25260 230



2000084 Nieve Negro 25150 230



2003887 New Castilla 230




2003333 Dessert 270




2002225 Majestic Grey 230



2000119 Acuario 230



2001308 Mistral 230



2000130 Black Scandinavian 200


SEA SHADING BLENDS




Module 2488x467 mm - 97.95" x 18,1" 1,16 m² - 12,5 sqft 10,56 kg - 23.28 lb
 Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets)
 Los degradados se venden por módulos (1 módulo = 8 hojas)
 See page 79
 Ver página 79
 L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.
 Las mezclas L1 y L8 se pueden vender por separado en m2.



Degradado Brume



Degradado Brume 270




Degradado Aquamarine 340




Module 2488x467 mm - 97.95" x 18,1" 1,16 m² - 12,5 sqft 10,56 kg - 23,28 lb
Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets)
Los degradados se venden por módulos (1 módulo = 8 hojas)
L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.
Las mezclas L1 y L8 se pueden vender por separado en m2.


See page 79
Ver página 79




DECO PATTERNS

  25x25 mm - 1"x1" 


Geopatterns & Decopatterns can be customized using your imagination and any products of the ONIX® range.
Geopatterns y Decopatterns pueden ser personalizados usando tu imaginación y cualquier producto de ONIX®



2003351 Web White Grey 595
Opalo Blanco, NatureGlass White, Opalo Gris
933x933 mm (36.73"x36.73") | 0,87 m²




2003352 Web White 595
Opalo Blanco, NatureGlass White.
933x933 mm (36.73"x36.73") | 0,87 m²




2003356 Oriental Dreams Gold* 918
NatureGlass White, Nador
1244x1244 mm (48.98"x48.98") | 1,55 m²

Web White Grey


*Precious Metals And Resins Check Page 75



2003350 Labyrinth Grey 595
Opalo Gris, NatureGlass White
 622x622 mm (24.48"x24.48") | 0,39 m²



2003349 Labyrinth White 595
Opalo Blanco, NatureGlass White
 622x622 mm (24.48"x24.48") | 0,39 m²




2002098 Inca Grey 595
StoneGlass 25013, Opalo Gris, Opalo Negro
 622x622 mm (24.48"x24.48") | 0,39 m²




Inca Grey

BORDERS


25x25 mm - 1"x1" Special Order




2000985 Cen 1 40
Lisa 25103, Lisa 25200
 310x152 mm - 12.2"x5.9"




2000991 Cen 2b 60
Lisa 25103, Lisa 25200
 310x152 mm - 12.2"x5.9"




2002553 Cen 2 100
Lisa 25103, Lisa 25200
 333x256 mm - 13.11"x10.07"




2003382 Cen 14 Azul 10
25200, 25201, 25101, 25103
 311x156 mm - 12.24"x6.14"




2003383 Cen 15 Azul 10
25200, 25201, 25101, 25103
 311x156 mm - 12.24"x6.14"




2003398 Cen 20 Azul 150
Opalo Blanco, Opalo Turquesa, Lisa 25701
 361x180 mm - 14.21"x7.08"




2003392 Cen 21 Azul 170
Opalo Blanco, Opalo Turquesa, San Marco Aqua
 361x234 mm - 14.21"x9.21"




2002871 Cen 13 Azul 40
25254, 25252, 25250, 25103
 311x182 mm - 12.24"x7.16"




2002874 Cen 13 Gris 40
25150, 25100, 25103
 311x182 mm - 12.24"x7.16"



2002867 Cen 12 Azul 40
Opalo Turquesa, 25250, 25103
 311x156 mm - 12.24"x6.14"




2002872 Cen 12 Verde 40
25358, 25351, 25103
 311x156 mm - 12.24"x6.14"



2002870 Cen 12 Gris 40
25150, 25100, 25103
 311x156 mm - 12.24"x6.14"

HAPPY POOLS

25x25 mm - 1"x1" Special Order



2002560 Delfin S_002
2000x1330 mm - 78.74"x52.36"



907 2002579 Manta Raya S_001
2000x1500 mm - 78.74"x59.05"



632 2002580 Delfin S_001
2000x1500 mm - 78.74"x59.05"



2002567 Delfines 3
3000x1660 mm - 118.11"x65.35"




918 2002564 Delfin Baby
2000x1000 mm - 78.74"x39.37"




907 2002563 Delfin
3330x1330 mm - 131.1"x52.36"



2002520 Blue Marlin S_001
1500x2330 mm - 59.09"x91.73"



2002566 Delfines 2
3000x3000 mm - 118.11"x118.11"




921 2002568 Foca
2000x2330 mm - 78.74"x91.73"

The Happy Pools decors are supplied with a background of Nieve 25251. If a different background is needed, it should be indicated in the order. Check price and loading date.


Los decorados de Happy pools se sirven con fondo 25251. Para cambio de fondo indicarlo en el pedido. Consultar precio y plazo de entrega.

Les décors Happy Pools sont livrés sur fond 25251. Si vous désirez un autre fond, veuillez l'indiquer sur la commande et nous consulter pour le prix et les délais de fabrication.


Delfin S_002



2002562 Caballito de Mar 300
330x1000 mm - 65.35"x52.3"




2002565 Delfin Feliz 910
1660x1330 mm - 65.35"x52.3"



2002561 Ancla 466
660x1000 mm - 25.98"x39.37"



2002452 Pex Payaso S_001 531
1000x1330 mm - 39.37"x52.36"



2002443 Turtle S_001 631
2000x2000 mm - 78.74"x 78.74"




2002442 Pez Loro 907
1660x1660 mm - 65.35"x 65.35"




2002571 Estrella de Mar 2 841
1000x1000 mm - 39.37"x 39.37"



2002441 Estrella de Mar 5 631
2000x2000 mm - 78.74"x 78.74"



2002582 Deco Flor 642
2660x2000 mm - 104.72"x 78.74"



2002572 Estrella de Mar 3 918
1330x1330 mm - 52.3"x52.3"



Blue Marlin_S_001

DIGITAL PRINT

Special Order



Digital Print

We present an innovative digital printing method of photos on mosaic.

At ONIX we are fascinated by decoration, reason why we commit ourselves to constantly look for new options to allow our customers to enjoy the creation of unique spaces. The customer provides us the image he wants to print.

The images are 100% fit in the vitreous basis of the mosaic. This kind of printing makes possible the creation of designs visually shocking and highly resistant.

Digital printing has infinite and unimaginable possibilities.

Presentamos un novedoso método de Impresión digital de fotografías sobre mosaico.

En ONIX nos fascina la decoración, de ahí nuestro empeño en buscar siempre nuevas opciones para que nuestros clientes experimenten el placer de crear espacios únicos.

Las imágenes son integradas al 100% en la base vítrea del mosaico. Esto nos permite hacer creaciones de gran impacto visual y altamente resistentes.

El método digital tiene infinitas e inimaginables posibilidades.

Nouvelle méthode d'impression digitale de photographies sur la mosaïque.

Chez ONIX, nous sommes fascinés par la décoration, de là vient notre engagement à chercher sans cesse de nouvelles options pour permettre à nos clients de sentir le plaisir de créer des espaces uniques.

Les images sont intégrées à 100% sur la base vitrée de la mosaïque. Cela nous permet de faire des créations de grand impact visuel et hautement résistantes.

Milles applications inimaginables!

MOSAIC CREATOR

*Imagine and blend
your custom mosaics,
shading blends and
new Geo Patterns.*



Version 2.0

New Patterns
New Colours
New Features



Web App optimized for desktop computer or tablet. Not recommended for smartphone devices.

SUITABILITY GUIDE

Series	References	Wall	Floor	Wet Areas	Pools	Materials
COLOUR BLENDS	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
ECOSTONES	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
ECOSTONES MATTE	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
IRIDISCENT COLOUR BLENDS	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
LISA	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
LUMINESCENT	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
NIEVE	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
NIEVE ANTISLIP	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
OPALESCENT	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
OPALO	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
PENTA ECOSTONES	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
PENTA ECOSTONES MATTE	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
PENTA VANGUARD POOL	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
VANGUARD POOL	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
VANGUARD POOL ANTISLIP	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
DECO PATTERNS	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
DECO PATTERNS	Oriental Dreams Gold	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass Gold
SEA SHADING BLENDS	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

TIPS FOR METALS & GOLD 24K

CAUTION VALUABLE METALS

Pieces decorate with a special application. Handle with care.

Improper manipulation (scratching) and the use of abrasive detergents may cause damage on the pieces. When fixing, pay special care when cleaning the white cement used for grouting.

It is recommended to use small grain grouting material avoid scratching the glazed surface. Clean after fixed with a very wet rag or with a sponge while the grout is still wet. Never use neither abrasive or corrosive elements, nor aggressive cleaning agents too basic or excessively acid. Should pieces present defects, do not lay them, contact the supplier straight away. No claim will be accepted once the product is laid out. Thank you for your co-operation.

The gold and platinum metals that are used in our decorations, have been widely checked in the domestic use, bearing in mind the described recommendations for their cleaning.

If it is preferred to use them in industrial areas, then, every single case ought to be evaluated to verify its viability.

In spa and public swimming pool areas where there is a continuous high humidity concentration on the walls, due to water evaporation, salts and/or chlorine (bleach), THEIR USE IS NOT RECOMMENDED.

PRECAUCIÓN METALES PRECIOSOS

Los materiales contenidos están decorados con una aplicación especial.

Tratar con cuidado.

La manipulación indebida (rayados y rozaduras) y la utilización indebida de detergentes abrasivos pueden causar daños a las piezas.

A la hora de colocar, tener especial cuidado al limpiar el cemento blanco que se utiliza para rejuntar. Se recomienda utilizar rejuntas de granulometría fina que no rayen los esmaltes.

Limpiar con una bayeta húmeda o una esponja con abundante agua cuando el rejunte aun este húmedo. No utilizar nunca elementos abrasivos ni corrosivos, ni agentes agresivos de limpieza demasiado básicos o excesivamente ácidos.

Si alguna pieza presenta algun defecto, no colocar y comunicar a su proveedor. No se aceptara ninguna reclamación una vez colocado el producto. Gracias por su colaboración.

El oro y el platino utilizado en nuestras decoraciones estan ampliamente contrastados en uso domestico con las reclamaciones descritas sobre su limpieza.

Si se desea una utilización en ambientes industriales, se debera evaluar en cada caso su conveniencia.

En Spa o piscinas públicas en donde se una continua concentración de humedad en las paredes, por evaporación de agua, sales y/o cloro (lejía) ES DESACONSEJABLE SU UTILIZACIÓN.

PRECAUTION MÉTAUX PRÉCIEUX

Ces matériels sont décorés avec une application spéciale. Manipuler avec précaution.

La manipulation indue (rayures et éraflures) et l'utilisation de détergent abrasif peuvent occasionner des dommages sur les pièces.

Lors de la pose, il faut faire spécialement attention quand vous nettoyez l'enduit ciment blanc utilisé pour jointer. Il est conseillé d'employer de l'enduit-joint, de petite granulation afin d'éviter le rayage de la surface émaillée. Nettoyer avec, un chiffon humide ou une éponge avec de l'eau quand le ciment est encore humide.


N'employez jamais ni d'éléments abrasifs ou corrosifs, ni des produits d'entretien trop basiques ou excessivement acides.

Si l'une des pièces a un défaut, ne pas la poser et le communiquer à votre fournisseur. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit posé.


Nous vous remercions de votre collaboration. Les métaux d'or et platine qui sont employés dans nos décorations, ont été largement contrôlés dans l'usage domestique, tout en tenant compte les recommandations pour leur nettoyage.

Lors d'un usage en endroits industriels, veuillez considérer leur convenance au cas par cas.


Dans des baignoires ou des piscines publiques ou l'on produit une concentration continue d'humidité dans les murs a cause de l'évaporation d'eau, sels et/ou chlore (lessive), LEUR EMPLOI EST TOUT À FAIT DÉCONSEILLÉ.




TYPES OF SUPPORT




Made in Spain




98% Recycled Glass




Unalterable Colour



High Resistance




0% Water Absorption



Minimum Thickness



Antislip C3/R11



Maximun Flexibility

Mesh

GREAT GRIP

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.

El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.

Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.

Dots

GREAT GRIP

The dot backing system allows up to 93% of surface free for the adhesive.

El soporte por puntos deja libre hasta el 93% de la superficie para adhesivo.

Le système de montage sur points laisse jusqu'à 93% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

FAST INSTALLATION

The size of 12x18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.

El mayor tamaño de 12x18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.

La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

HIGH RESISTANCE

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.

Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.

Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

MAXIMUM FLEXIBILITY

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...

Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...

Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

MINIMUM THICKNESS

An even thickness which conceals the surface of the grouting.

Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.


Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

VISUAL CONTROL

Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.

Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.

Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.



MOSAIC LAYING ADVICE



PREPARATION OF THE BASE

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.



THE GLUEING OPERATION

White C2 glue, as per EN12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.



THE LAYING OF MOSAIC TILES

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.



GROUTING

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.



CLEANING

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

PREPARACIÓN SOPORTE

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá estar perfectamente liso, uniforme y blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

OPERACIÓN ENCOLADO

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN 12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aprox. 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

COLOCACIÓN MOSAICO

Adherir la hoja a la superficie presionando con una llanta de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

REJUNTADO

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

LIMPIEZA

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

OPÉRATION D'ENCOLLAGE

Employer adhésif du type C2 de couleur blanche, d'après EN12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, l'adhésif doit être étendu uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner l'adhésif.

LA POSE DE LA MOSAÏQUE

Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. C'est important de s'assurer que la distance entre feuille et feuille est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.




REPLISSAGE DES JOINTS

Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. L'adhésif qui reste après la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Employer pâte de remplissage du type RG d'après EN13888, tout en l'étendant avec une truelle en caoutchouc.

NETTOYAGE

Laisser sécher jusqu'à ce que la pâte de remplissage perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge mouillée d'eau. Une fois tout devient sec remuer avec un chiffon sec.

USE IN SWIMMING POOL (EXAMPLE) | Aplicación en piscina (ejemplo) | Emploi en piscine (exemple).



Shading Blends are made of different blends that shade off from light to dark tones. There are 8 levels in each degradado and they are sold by module per level. Individual levels are sold separately in case they are needed to complete the floor, wall or ceiling. The size of the complete eight level degradado is 2488x467 (97.95"x18.1").

Los degradados están compuestos por mezclas que van desde la más clara a la más oscura. Se venden por módulos. Además, hay niveles que se venden por separado para complementar en pavimento, revestimiento o techo. Las medidas de los degradados son de 2488x467 mm.

Les dégradés sont composés de mélanges allant du plus clair au plus foncé. Ils sont vendus au module par niveau, la commande minimum par niveau étant d'1 boîte (=2.03 m²). Les différents niveaux peuvent également être vendus séparément. Les dimensions des plaques sont de 311 x 467 mm.



ONIX

ONIX MOSAICO

ONIX CERÁMICA, S.L.
AV. Real de Extremadura 23
12200 Onda (Castellón – SPAIN)
T. +34 964 776 287
F. +34 964 776 284
M. onix@onixmosaic.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC
9450 NW 12 Street
33172 Miami (USA)
P. 305 599 3153
F. 305 513 4634
M. customerservice@onixmosaic.com

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX Mosaico reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact.

The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX Mosaico se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catálogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catálogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX Mosaico se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.

ONIX